CADMILL®

CAD/CAM Auftrag

Dentallabor:

Patient:

Versandart auswählen:

- ☐ UPS Regelversand - **3,90€** (Standard)
- ☐ UPS Express vor 12:00 - **9,90€**
- ☐ UPS Express vor 10:30 - **17,90€**
- ☐ Go Express vor 12:00 - **14,90€**
- ☐ Selbstabholung



Leistung:

- ☐ Modellguss
- ☐ Sekundärteleskop
- ☐ Gerüst
- ☐ Vollanatomisch
- ☐ Primärteleskop Grad: ___°
- ☐ Zahnfleischmaske
- ☐ 3D-Druck-Modell (☐ UK ☐ OK)
- ☐ Aufbissschienen (☐ UK ☐ OK)
- ☐ Verschraubtes Gerüst**
- ☐ Verschraubte Krone**
- ☐ Indiv. Abutment 1-Teilig**
- ☐ Indiv. Abutment 2-Teilig (auf Titanbasis)**

Materialien

**** Implantatsystem Name:** ---------- **Durchmesser (mm):** ----------

☐ Originalteile verwenden (Preis abhängig vom Hersteller) ☐ Schraubenkanalschutz ☐ Positionierungschlüssel

Abutment Material: ☐ Titan ☐ CoCr ☐ Zirkon **Gingiva-Form:** ☐ folgend ☐ unterstützend ☐ verdrängend

Zirkon:

- ☐ Zirkon opaque (ZW)
- ☐ Zirkon hochtransluz. (ZX)
- ☐ Cube ONE ML® (1250 MPa)
- ☐ Cube X2 ML®
- ☐ Cube YHL® (Incisal 800 MPa / Cervical 1050 MPa)
- ☐ Katana® HTML
- ☐ Katana® STML
- ☐ Katana® UTML
- ☐ Katana® YML

Kunststoff:

- ☐ Langzeit PMMA mit Farbverlauf
- ☐ PMMA - zahnfarbend
- ☐ Splint PMMA clear gefräst
- ☐ Splint PMMA clear & soft 3D-Druck
- ☐ PEEK
- ☐ Wachs

CAD-Keramik:

- ☐ IPS e.max CAD® HT
- ☐ IPS e.max CAD® MT
- ☐ IPS e.max CAD® LT
- ☐ Amber Mill®
- ☐ Vita Mark II
- ☐ Kristallisationsbrand

Metall:

- ☐ CoCr SLM verschliffen
- ☐ CoCr SLM unverschliffen
- ☐ CoCr gefräst

Metall für Sekundärkonstruktionen / Modellguss

- ☐ CoCr SLM poliert
- ☐ CoCr SLM unverschliffen

Farbe:

☐ A0 ☐ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ $A_{3,5}$ ☐ A4 | ☐ B1 ☐ B2 ☐ B3 ☐ B4 | ☐ C1 ☐ C2 ☐ C3 ☐ C4 | ☐ D2 ☐ D3 ☐ D4

Gestaltung

Brückengliedgestaltung:

☐ Tangential (Standard) ☐ Sattelform ☐ Schwebeglied ☐ Wurzelpontic

Wenn, Brückenglied auf Gingiva aufliegen soll: ☐ Modell radieren ☐ Modell nicht radieren

Gerüstgestaltung:

☐ vestibulär ☐ okklusal ☐ Mindestmaß ☐ Girlande oral ☐ höckerunterstützend (Standard)

Kronengestaltung:

- ☐ einzeln
- ☐ verblockt

Geschiebe:

- ☐ Trennungsgeschiebe
- ☐ Geschiebe mesial
- ☐ Geschiebe distal

Okklusalkontakt:

- ☐ keinen
- ☐ leicht (Standard)
- ☐ stark

Approximalkontakt:

- ☐ leicht (Standard)
- ☐ stark

Angeliefert:

- ☐ Präparationsmodell
- ☐ Antagonistenmodell
- ☐ Sonstiges: _____
- ☐ Situationsmodell
- ☐ Biss
- ☐ Zahnfleischmaske

Bemerkungen:

Eingangsstempel CADMILL:

Datum: _____

Unterschrift: _____